

**LISTE DI CONTROLLO
IN ATTUAZIONE DEL PIANO
REGIONALE DELLA PREVENZIONE
2015 – 2018
Estratto lista di controllo “Agricoltura”**

Comitato Regionale di Coordinamento
(D.P.C.M. 21 dicembre 2007)

Anno 2017

Presentate nella riunione del 6 dicembre 2016 del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs 81/08 a cura di Milvia Folegani

Redazione delle liste di controllo a cura di Angelo Ingaliso e Marco Broccoli

Versione 2.sin – maggio 2017

Si ringraziano i gruppi di lavoro del Piano Regione di Prevenzione che hanno elaborato le liste di controllo

**LISTA DI CONTROLLO
 AGRICOLTURA**

Data sopralluogo: _____ Operatori: _____

Timbro azienda

- impresa familiare (230 –bis C. C.) senza lav. (Art. 21)
- coltivatore diretto del fondo senza lav. (Art. 21)
- società semplice (S.S.) senza lav. (Art. 21)
- imprese familiari, coltivatori diretti, S.S. e altre forme societarie (SRL, SNC...) con lav.
- contoterzisti con lav.

DATORE DI LAVORO

 Cognome e nome _____
 Nato a _____ il _____
 Residente a _____
 Codice fiscale _____
 Partita I.V.A. _____
 mail _____ cell _____

 N° addetti totale _____
 - a tempo indeterminato _____ di cui stranieri _____ nazionalità _____
 - a tempo determinato _____ di cui stranieri _____ nazionalità _____

S.A.U. (SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZABILE) in Ha _____

- | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> cerealicola / foraggera | <input type="checkbox"/> orticola | <input type="checkbox"/> frutticola | <input type="checkbox"/> floro-
vivaistico | <input type="checkbox"/> manut. verde | | |
| <input type="checkbox"/> colture industriali | <input type="checkbox"/> pomodoro | <input type="checkbox"/> barbabietola | <input type="checkbox"/> girasole] | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> viticola | <input type="checkbox"/> coltivazione | <input type="checkbox"/> cantina di trasformazione] | | | | |
| <input type="checkbox"/> lavori forestali | <input type="checkbox"/> conto terzi | <input type="checkbox"/> altro | | | | |
| <input type="checkbox"/> zootecnia | <input type="checkbox"/> bov. latte | <input type="checkbox"/> bov. carne n | <input type="checkbox"/> suini | <input type="checkbox"/> ovi-caprini | <input type="checkbox"/> equini | <input type="checkbox"/> avicoli |
| Bovini n. _____ | Suini n. _____ | Ovicapri n. _____ | Avicoli n. _____ | altro _____ | | |

<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	osservato/non osservato nel particolare contesto
NP	Non pertinente / non applicabile - Il requisito non è presente e/o non applicabile nel particolare contesto

ORGANIZZAZIONE

Osservato		Indicazioni
DOCUMENTAZIONE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Documento di valutazione dei rischi
NOMINE D.Lgs 81/08	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- R.S.P.P. - - Addetti alle emergenze (incendio) - - Addetti alle emergenze (primo soccorso) - - MEDICO COMPETENTE -
DESIGNAZIONE D.Lgs 81/08	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- R.L.S./R.L.S.T. -
FORMAZIONE D.Lgs 81/08	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- R.S.P.P. - Addetti alle emergenze (incendio) - Addetti alle emergenze (primo soccorso) - R.L.S./R.L.S.T. - preposto - Addetto/i all'uso dei trattori e altre attrezzature - Lavoratori > 50 gg - Lavoratori < 50 gg

NOMINE D.Lgs 150/12	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Addetto all'acquisto dei prodotti fitosanitari - - Addetto all'uso dei prodotti fitosanitari -
FORMAZIONE D.Lgs 150/12	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Addetto all'acquisto dei prodotti fitosanitari - Addetto all'uso dei prodotti fitosanitari

LUOGHI DI LAVORO

Osservato		Indicazioni
FIENILE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Impilamento rotoballe - Sistemi di contenimento delle rotoballe accatastate - Attrezzature di lavoro idonee per la movimentazione delle rotoballe - Illuminazione - Sopraelevato: parapetto o protezioni contro le cadute dall'alto qualora si acceda per carico/scarico - Sopraelevato: carico massimo del solaio

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - mani (guanti pittogramma rischio chimico) - corpo (tuta pittogramma rischio chimico tipo 3,4,5,6) - vie respiratorie (filtro bianco-marrone AxPx) - occhi (codice alfanumerico xxxxxEN166 - 3)
ALLEVAMENTO	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - mani (guanti pittogramma rischio biologico) - vie respiratorie - occhi - udito - corpo - piedi
USO DI ATTREZZATURE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - mani (guanti pittogramma rischio meccanico) - udito (cuffie, archetto o tappi) - piedi - corpo - pantaloni antitaglio (motosega) - mani (guanti antivibranti) (motosega)

ALLEVAMENTO BOVINO

Osservato		Indicazioni
STALLA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Trappole autocatturanti/bloccamusso - Varchi/vie di fuga - Box per toro - buche, canalette (non protette) o sporgenze pericolose sui pavimenti dei locali di lavoro o di passaggio
SALA MUNGITURA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Pavimentazione lavabile - Pavimentazione antidrucciolevole - Scala con corrimano - Scala antiscivolo (grigliato)
SILOS ORIZZONTALI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Parapetto o altra difesa di protezione dalle cadute dall'alto - Modalità/procedura per eseguire il lavoro in altezza di rimozione telo di copertura
SILOS VERTICALE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Scala fissa verticale con gabbia a partire da 2,5 metri di altezza - Protezione di carter e griglie in movimento
VASCHE RACCOLTA LIQUAME	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - accessi e posti di lavoro realizzati in modo tale da poter operare in sicurezza verso il rischio di caduta all'interno - Se interrate o semi-interrate protette con barriere lungo i lati interessati dalla circolazione con: - aventi caratteristiche dimensionali adeguate a proteggere contro i rischi di caduta all'interno di veicoli e macchine operatrici in caso di impatto accidentale - pozzetti di ispezione e svuotamento (di vasche interrate chiuse) difesi da protezioni a griglia di dimensioni tali da proteggere contro la caduta accidentale di persone all'interno
IMPIANTO EVACUAZIONE DEIEZIONI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - pulsante o fune di guardia d'arresto d'emergenza in prossimità di eventuali punti critici con rischio di cesoiamento

ALLEVAMENTO SUINICOLO

Osservato		Indicazioni
LOCALI STABULAZIONE SUINI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- sistemi per abbassare la concentrazione dei gas derivanti le deiezioni
SILOS VERTICALE:	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Scala fissa verticale con gabbia a partire da 2,5 metri di altezza - protezione di carter e griglie in movimento
PREPARAZIONE / DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Protezione organi in movimento (coclee)
VIE E USCITE DI EMERGENZA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Vie e uscite di emergenza Lunghezza percorsi - altezza/larghezza uscite di emergenza - uscite di emergenza libere da ostacoli

ALLEVAMENTO AVICOLO

Osservato		Indicazioni
APERTURE/TERRAZZI DI CARICO SCARICO ALTEZZA > 2 METRI DA TERRA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Protezioni contro la caduta nel vuoto di persone e/o attrezzature di lavoro - aperture nelle pareti
VIE E USCITE DI EMERGENZA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Vie e uscite di emergenza Lunghezza percorsi - altezza/larghezza uscite di emergenza uscite di emergenza libere da ostacoli
SILOS VERTICALE:	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Scala fissa verticale con gabbia a partire da 2,5 metri di altezza - protezione di carter e griglie in movimento
VASCHE/POZZETTI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Presenza di solide coperture/parapetti
IMPIANTI DI VENTILAZIONE FORZATA A PRESSIONE NEGATIVA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Griglie di protezione contatto ventola
MECCANISMI D'ESTRAZIONE E DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DEL MANGIME - IMPIANTO DI ESTRAZIONE PERIODICA DEGLI ESCREMENTI - IMPIANTI RACCOLTA E SELEZIONE UOVA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Protezione organi in movimento (coclee, nastri trasportatori, fosse di raccolta)

DEPOSITO PRODOTTI FITOSANITARI

Trattamenti con prodotti fitosanitari eseguiti in proprio	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
Trattamenti con prodotti fitosanitari eseguiti in contoterzi	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
Trattamenti con prodotti fitosanitari appaltati a contoterzisti	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>

Osservato		Indicazioni
<input type="checkbox"/> DEPOSITO SPECIFICO <input type="checkbox"/> AREA DELIMITATA CON PARETI O RETE METALLICA ALL'INTERNO DI UN MAGAZZINO <input type="checkbox"/> ARMADIO ALL'INTERNO DI UN MAGAZZINO <i>nel magazzino non possono essere stoccati alimenti o mangimi</i>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - chiuso a chiave - ad uso esclusivo (NO alimenti e mangimi, SI concimi da usare in miscela con i prodotti fitosanitari SI altri prodotti o attrezzature se direttamente collegati all'uso) - strumenti per dosare /bilancia - materiale per la raccolta di eventuali sversamenti (scopa, paletta, materiale inerte) - contenitori vuoti lavati da smaltire - prodotti fitosanitari revocati, ritirati, separati dagli altri in zone identificate e evidenziate - areato (grata sulla finestra) - asciutto al riparo da pioggia e luce solare - sistemi di contenimento in caso di sversamenti accidentali - prodotti fitosanitari stoccati nei contenitori originali e con le etichette integre e leggibili - segnaletica di sicurezza e di salute - numeri delle emergenze
<i>nelle immediate vicinanze del DEPOSITO, AREA SPECIFICA O ARMADIO</i>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Lavandino - armadietto per DPI - schede dati di sicurezza

ATTREZZATURE DI LAVORO

Osservato		Indicazioni
TRATTORE AGRICOLO O FORESTALE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - struttura di protezione contro il rischio di capovolgimento (telaio o cabina) - sistema di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza) - protezione da contatto accidentale di organi in movimento (ventola di raffreddamento, cinghie, etc.) - protezione da contatto accidentale di organi in movimento della presa di potenza (scudo) - protezione da ustione contro il contatto diretto se la marmitta è facilmente accessibile dal punto di salita - scaletta o sistema che consenta un facile accesso al posto di guida se questo è posto ad un'altezza da terra superiore ai 55 cm - Verifica periodica se attrezzato con gancio o altri impianti di sollevamento a braccio telescopico
ALBERO CARDANICO	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - protezione - catenella che consente il blocco della protezione contro la rotazione
MACCHINE DESILATRICI, MISCELATRICI E/O TRINCIATRICI DI INSILATI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - protezione contro il pericolo di impigliamento e trascinarsi causato dal dispositivo di miscelazione e/o di trinciatura (macchine con utensili di taglio e di carico o porta di carico) - adeguata visibilità dell'area di lavoro degli utensili di taglio e di carico o porta di carico dal posto di lavoro o di guida - organi miscelatori (coclea) se in movimento non raggiungibili dall'operatore - comando per l'attivazione degli utensili di taglio e di carico (braccio fresa) devono essere del tipo "ad azione mantenuta" - Nelle macchine semoventi lo spostamento deve avvenire esclusivamente con operatore al posto di guida
MOTOCOLTIVATORI E MOTOZAPPE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - possibile movimento della macchina e azionamento degli utensili di lavoro solo agendo sui comandi ad azione mantenuta localizzati sulle stegole - spegnimento del motore determinato dal rilascio del comando ad azione mantenuta - passaggio diretto dalla marcia in avanti alla retromarcia impedito (nelle macchine provviste di retromarcia) - dispositivo che impedisce l'avviamento del motore se questo induce la rotazione delle ruote o il movimento degli utensili
ROTOIMBALLATRICE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - dispositivo in grado di eliminare i pericoli collegati alla rimozione degli ingolfamenti del pick up e degli organi di alimentazione che possono essere soggetti ad ingolfamento - protezione alla catenaria posteriore - dispositivo contro la caduta accidentale del portellone

**LISTA DI CONTROLLO
 AGRICOLTURA**

		posteriore durante le manutenzioni - cunei e piedino per la stabilità dell'attrezzatura in deposito
CARRO RACCOGLI FRUTTA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- verifica di carri con piattaforme elevabili (biennale) - piattaforme dotate su tutti i lati aperti verso il vuoto di: - parapetto normale con arresto al piede (quest'ultimo eventualmente spostato in avanti), - parapetti telescopici o cancelletti, - piano di calpestio delle piattaforme di tipo antidrucciolevole e autopulente - zona di accesso alla piattaforma dotata di cancello mobile apribile verso l'interno e con chiusura autobloccante - accesso alla piattaforma agevole e sicuro (scalette, predellini, corrimano) - pedali per l'estrazione delle piattaforme laterali protetti contro l'azionamento accidentale - elementi laterali di sostegno delle piattaforme elevabili sono dotati di adeguata protezione contro il cesoiamento e/o schiacciamento (telo laterale) - leve di comando dei vari movimenti del carro sono adeguatamente protette contro l'azionamento accidentale - arresto di emergenza (che deve interrompere sia il moto della piattaforma sia la traslazione del carro) installato presso il posto guida e presso ogni altro posto di comando del movimento della piattaforma - cinghie di trasmissione del compressore protette contro i contatti accidentali
MACCHINE PER LO SPANDIMENTO DI CONCIMI GRANULATI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- protezione contro il contatto non intenzionale degli organi di alimentazione e/o miscelazione interni alla tramoggia - protezione contro il contatto non intenzionale degli organi di distribuzione
IRRIGATORE A NASPO	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- raggiera della bobina di avvolgimento ad anima piena e completamente protetta
MOTOSEGA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- dispositivo di comando del freno catena - dispositivo di bloccaggio a uomo presente del comando dell'acceleratore

Osservato		Indicazioni
SCALE SEMPLICI PORTATILI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- buono stato di pioli e montanti - Dispositivo alla base (piede) antidrucciolo - Ganci di trattenuta o appoggi antiscivolo all'estremità superiore
SCALE DOPPIE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- catena che impedisca l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza

